



## KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z (UE) 2015/830

Strona 1/6

### Dodo Juice Malibu Mist Air Freshener

Wersja 0

Data wersji 2021-05-07

#### SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

##### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu	Dodo Juice Malibu Mist Air Freshener
----------------	--------------------------------------

##### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Przeznaczenie	[SU21] Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa = konsumenci); [PC3] Produkty do ochrony powietrza;
---------------	---

##### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma	Dodo Juice Limited
Adres	Unit 10 Golds Nurseries Business Park Jenkins Drive Elsenham Bishops Stortford CM22 6JX UK
Web	www.dodojuice.com
Telefon	+44(0)1279 812687
Email	factory@dodojuice.com
Email - Osoba odpowiedzialna/zatwierdzająca	factory@dodojuice.com

##### 1.4. Numer telefonu alarmowego


Awaryjny numer telefonu	+4407891096802
Firma	Dodo Juice Ltd 0700-2300

#### SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

##### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.1.2. Klasyfikacja - WE 1272/2008	Eye Irrit. 2: H319;
------------------------------------	---------------------

##### 2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia	
Hasło ostrzegawcze	Uwaga
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia	Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.
Zwrot wskazujący środki ostrożności Zapobieganie	P264 - Dokładnie umyć po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

## Dodo Juice Malibu Mist Air Freshener

Wersja 0

Data wersji 2021-05-07

## 2.2. Elementy oznakowania

Zwrot wskazujący środki ostrożności: Reagowanie	P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia	EUH208 - Zawiera Allyl cyclohexanepropionate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

## 2.3. Inne zagrożenia

Inne zagrożenia	Brak.
-----------------	-------

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

## 3.2. Mieszanki

## EC 1272/2008

Nazwa Chemiczna	Nr Index	Nr CAS.	Nr WE	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Klasyfikacja
monopropylene glycol		57-55-6	200-338-0		40 - 50%	
Alkylbenzene sulphonic acid, isopropylamine salt		26264-05-1	247-556-2		1 - 10%	Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3: H412;
sodium xylene sulphonate		1300-72-7	215-090-9		1 - 10%	Eye Irrit. 2: H319;
Ethyl hexanoate		123-66-0	204-640-3			Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315;

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

## 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Inhalacja	Osobę poddaną narażeniu przenieść na świeże powietrze.
Kontakt z oczami	Natychmiast spłukiwać dużą ilością wody przez 15 minut bez zamykania oczu. Zwrócić się o pomoc lekarza.
Kontakt ze skórą	Natychmiast spłukać dużą ilością wody z mydłem. Usunąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli podrażnienie lub objawy się utrzymują zwrócić się o pomoc lekarza.
Połknięcie	NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Jeśli podrażnienie lub objawy się utrzymują zwrócić się o pomoc lekarza.

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Inhalacja	Może powodować podrażnienie błon śluzowych.
Kontakt z oczami	Działa drażniąco na oczy.
Kontakt ze skórą	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Połknięcie	Może powodować podrażnienie błon śluzowych.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Kontakt z oczami	Zwrócić się o pomoc lekarza.
------------------	------------------------------

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

## 5.1. Środki gaśnicze

	Stosować środki gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.
--	---

## 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

	Podczas spalania powstają drażniące, toksyczne i gryzące opary.
--	---

## 5.3. Informacje dla straży pożarnej

	W razie potrzeby nosić odpowiedni sprzęt ochrony dróg oddechowych.
--	--

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

## Dodo Juice Malibu Mist Air Freshener

Wersja 0  
Data wersji 2021-05-07

## 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

	Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
--	--

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

	Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji. Jeżeli jest to bezpieczne, zapobiegać dalszemu rozlewowi.
--	---

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

	Pochłaniać za pomocą obojętnych substancji pochłaniających. Zamieść. W celu usunięcia przenieść do odpowiednich, oznakowanych pojemników. Obszar wycieku oczyścić dokładnie dużą ilością wody.
--	--

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

	SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej.
--	--

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

## 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Zastosować optymalne procedury obsługi ręcznej podczas manipulowania, przenoszenia i usuwania produktu.
--	--

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

	Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym miejscu. Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Przechowywać w pojemnikach z prawidłowymi oznaczeniami.
--	---

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

	Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).
--	--

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

## 8.1.1. Wartości graniczne narażenia

Potassium hydroxide	NDS: 0.5 NDSP: -	NDSch: 1
---------------------	---------------------	----------

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian.

## Exposure Pattern - Workers

monopropylene glycol	Acute inhalation - Systemic effects	168 mg/m <sup>3</sup>
----------------------	-------------------------------------	-----------------------

## Exposure Pattern - General population

monopropylene glycol	Acute inhalation - Systemic effects	50 mg/m <sup>3</sup>
----------------------	-------------------------------------	----------------------

## 8.2. Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli	Zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy.
8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny	Zwykle nie jest wymagany.
Ochronę oczu lub twarzy	Zwykle nie jest wymagany.
Ochronę skóry - Ochronę rąk	Po pracy z produktem umyć ręce.

## Dodo Juice Malibu Mist Air Freshener

Wersja 0

Data wersji 2021-05-07

**SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne****9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

<b>Stan</b>	Ciecz
<b>Kolor</b>	Bezbarwny/Klarowny
<b>Zapach</b>	kompozycje zapachowe
<b>Próg zapachu</b>	brak dostępnych danych
<b>pH</b>	5.5 - 6
<b>Temperatura topnienia</b>	Nie dotyczy.
<b>Punktu zamarzania</b>	brak dostępnych danych
<b>Temperatura wrzenia</b>	brak dostępnych danych
<b>Temperatura zapłonu</b>	brak dostępnych danych
<b>Tempo parowania</b>	brak dostępnych danych
<b>Limity zapalności</b>	Nie dotyczy
<b>Prężność pary</b>	brak dostępnych danych
<b>Gęstość pary</b>	brak dostępnych danych
<b>Gęstość względna</b>	1.019 (H <sub>2</sub> O = 1 @ 20 °C)
<b>Rozpuszczalność w tłuszczu</b>	brak dostępnych danych
<b>Współczynnik podziału</b>	brak dostępnych danych
<b>Temperatura samozapłonu</b>	brak dostępnych danych
<b>Lepkość</b>	7 sec. 3 mm (ISO 2431)
<b>Właściwości wybuchowe</b>	brak dostępnych danych
<b>Właściwości utleniające</b>	brak dostępnych danych
<b>Rozpuszczalność</b>	Mieszalny w wodzie

**9.2. Inne informacje**

<b>Przewodność</b>	brak dostępnych danych
<b>Napięcie powierzchniowe</b>	brak dostępnych danych
<b>Grupa gazowa</b>	brak dostępnych danych
<b>Benzene Content</b>	0 %
<b>Zawartość ołowiu</b>	0 %
<b>VOC (Lotne związki organiczne)</b>	453 g/l

**SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność****10.1. Reaktywność**

	Nie stanowi Poważnego Zagrożenia.
--	-----------------------------------

**10.2. Stabilność chemiczna**

	Stabilny w normalnych warunkach.
--	----------------------------------

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

	Brak.
--	-------

**10.4. Warunki, których należy unikać**

	Unikać iskier, płomieni, ciepła i źródeł zapłonu.
--	---

**10.5. Materiały niezgodne**

	Brak.
--	-------

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

	W przypadku pożaru może powstawać Carbon monoxide.
--	--

**SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne****11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych**

<b>Duża toksyczność</b>	Brak dostępnych danych na temat tego produktu.
-------------------------	--

## Dodo Juice Malibu Mist Air Freshener

Wersja 0

Data wersji 2021-05-07

## 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

działanie żrące/drażniące na skórę	Może powodować podrażnienie skóry.
poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Działa drażniąco na oczy.
działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę	Może powodować podrażnienie układu oddechowego.
działanie mutagenne na komórki rozrodcze	Brak dostępnych danych na temat tego produktu.
rakotwórczość	Brak dostępnych danych na temat tego produktu.
Wpływ toksyczny na funkcje rozrodcze	Brak dostępnych danych na temat tego produktu.
działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe	Brak dostępnych danych na temat tego produktu.
działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane	Brak dostępnych danych na temat tego produktu.
zagrożenie spowodowane aspiracją	Nie stanowi Poważnego Zagrożenia.
Powtarzające się lub wydłużone narażenie	Brak dostępnych danych na temat tego produktu.

## 11.1.4. Informacje toksykologiczne

monopropylene glycol	Dawka skórna dla szczura LD50: >2000 mg/kg	Dawka doustna dla szczura LD50: >20000 mg/kg
sodium xylene sulphonate	Dawka doustna dla szczura LD50: 7200mg/kg	Dawka skórna dla królika LD50: 2000mg/kg

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

## 12.1. Toksyczność

monopropylene glycol	LC50/48h dla rozwielitek: >4850 mg/l	LC50/96h dla gupików: >44000 mg/l
sodium xylene sulphonate	EC50/48h dla rozwielitek: 1000.0000 mg/l LC50/96h dla ryb: 1000.0000 mg/l	IC50/72h dla alg: 230.0000 mg/l

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

	Ulega łatwiej biodegradacji.
--	------------------------------

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

	Nie ulega bioakumulacji.
--	--------------------------

## 12.4. Mobilność w glebie

	Mieszalny w wodzie.
--	---------------------

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

	PBT not applicable. vPvB not applicable.
--	--

## 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
--	---

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

## Informacje ogólne

	Usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji.
--	---

## Dodo Juice Malibu Mist Air Freshener

Wersja 0

Data wersji 2021-05-07

## Metody usuwania

07 06 odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

## 14.1. Numer UN (numer ONZ)

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

## 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

## 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

## 14.4. Grupa pakowania

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

## 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

## 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

## 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

## 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

## Rozporządzenia

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dostępnych danych na temat tego produktu.

## SEKCJA 16: Inne informacje

## Inne informacje

## Tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia w Rozdziale 3

Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.  
Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę.  
Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

## Maksymalna zawartość LZO

453 g/l.

## Dodatkowe informacje

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Bezpieczeństwa produktu stanowią jedynie wskazówki dotyczące bezpiecznego używania, składowania i przenoszenia produktu. Według naszej najlepszej wiedzy i przekonania informacje te są prawidłowe w momencie publikacji, jednak nie udzielamy gwarancji co do ich dokładności. Informacje te dotyczą wyłącznie wskazanego materiału i nie dotyczą tego materiału używanego w połączeniu z innymi materiałami lub w innych procesach.